

5. Сляднева, Л. Н. Двигательно-пластическая подготовка педагога-воспитателя на основе интериоризации элементарной биомеханики двигательного действия дисс. ... канд. пед. наук : 01.02.08, 13.00.04 / Л.Н. Сляднева. – Майкоп : АГУ, 2002. – 260 с.

REFERENCES

6. Kuramshin, YF (2010), *Theory and Methodology of Physical Education*, publishing house "FiS", Moscow, Russian Federation.
7. Lectorsky, VA (1999), "The theory of knowledge (epistemology, epistemology)", *Problems of Philosophy*, No. 8, pp. 72-80
8. Matveev, L.P. (1991), *Theory and Methodology of Physical Education*, publishing house "FiS", Moscow, Russian Federation.
9. Ed. Lyakh, V.I. (1997), *Methods of physical education students grades 10-11*, publishing house "FiS", Moscow, Russian Federation.
10. Slyadneva, L.N. (2002), *Moto-plastic preparation of teacher-tutor-based internalization elementary biomechanics motor action*, dissertation, Maikop, Russian Federation.

Контактная информация: svetipulik@mail.ru

Статья поступила в редакцию 09.06.2014.

УДК 159.9.072

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК, ЗАВИСИМЫХ ОТ КУРЕНИЯ

Евгений Анатольевич Кобзев, доцент,

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.С. Носова (МГТУ)

Аннотация

В статье анализируется проявления сексуальной активности личности испытуемых юношей и девушек, зависимых от курения. Теоретически обосновывается с позиций психоаналитических позиций взаимосвязь данного сексуального поведения юношей и девушек и процесса курения. Обозначаются показатели сексуальной активности молодых людей, употребляющих и не употребляющих никотин. Рассматриваются показатели увлечённостью мастурбацией испытуемых. Представлены значимые отличия по категориям увлечённости мастурбацией, наличия сексуального опыта, распределения частоты показателей возраста вступления в первый половой (сексуальный) контакт испытуемых, употребляющих и не употребляющих никотин. Юноши, употребляющие никотин, чаще прибегают к мастурбации и в большей степени открыто в этом признаются, нежели юноши, не употребляющие никотин. Для девушек, употребляющих никотин, значимо в большей степени характерно наличие сексуального опыта по сравнению с теми респондентами, которые не курят.

Ключевые слова: табачная зависимость, сексуальная активность, мастурбация, сексуальный опыт.

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2014.06.112.p94-97

RESEARCH OF SEXUAL BEHAVIOR OF YOUNG MEN AND GIRLS DEPENDENT ON SMOKING

Evgeni Anatolyevich Kobzev, the senior lecturer,

Magnitogorsk State Technical University named after G.S. Nosov

Annotation

The article presents the manifestations of sexual activity of the young men and girls dependent on smoking. Theoretically, the interrelation of the sexual behavior of young men and girls and smoking process locates from positions of psychoanalytic positions. Indicators of sexual activity of the young people who use and do not use nicotine are designated. Indicators are considered by enthusiasm for masturbation of examinees. Significant differences by the categories of enthusiasm to masturbation, existence of sexual

experience, distribution of frequency of indicators connected with age of the first sexual (sexual) contact experience among the examinees that use and do not use nicotine have been presented. The young men using nicotine resort to masturbation more often and more openly admit it, than the young men who don't use nicotine. For the girls using nicotine, existence of the sexual experience in comparison with those respondents who don't smoke is significantly more characteristic.

Keywords: tobacco dependence, sexual activity, masturbation, sexual experience.

ВВЕДЕНИЕ

Рассматривая сексуальное поведение юношей и девушек в настоящей работе, мы будем исследовать особенности начала первого полового контакта и мастурбации юношей и девушек, употребляющих и не употребляющих никотин. Известно, что у 18-летнего юноши половая секреция гормонов в 8 раз выше, чем у 10-летнего. Это обстоятельство объясняет так называемую подростковую (юношескую) гиперсексуальность. Она проявляется в повышенной сексуальной возбудимости, частых и длительных эрекциях, бурных эротических фантазиях, мастурбации и т.д. [3]. В медицинской и педагогической литературе 18–19 веков подростковый и юношеский онанизм считался серьёзной патологией. В настоящее время в подростковом и юношеском возрасте мастурбация носит массовый характер, и, по мнению специалистов в основном является безвредной [2, 3, 4]. Подростковая и юношеская мастурбация служит средством разрядки полового напряжения. Начало процесса самоудовлетворения мы обнаруживаем уже в младенческом, раннем детском возрасте [6]. Первым поводом для онанистических действий у ребёнка являются половые ощущения раздражения, вызываемые бессознательными манипуляциями, которые ребёнок производит над различными частями своего тела с целью ориентирования чувства осязания. При этом онанистических действия наблюдаются обычно у детей старше трёх месяцев [6]. Представители психоаналитического направления считают акт мастурбации догенитальной формой сексуальной активности. В своей культурологической ипостаси мастурбация даёт основание человеческому искусству, творческому началу. Синонимичны виды деятельности добывания сверления огня и акта мастурбации. «Огненная» речь, свет знания и образования – всё это метафоры акта самоудовлетворения [5]. Из психоаналитических представлений одним из либидинально заряженных частей тела и проявлений догенитального уровня развития личности становятся: ротовая полость, издающая призывные звуки пола, она же, эта часть тела, может выстраивать грамотную речь и являться показателем образа и склада мышления. Вложение сигареты как фаллического символа в уста, может являться иллюстрацией сублимации полового акта, по типу, что мы наблюдаем при акте высечения огня способом трения предметов о предмет у представителей традиционных культур древности [5]. Вероятно, можно предположить природу и значение курения, безусловно, оно имеет сексуальную подоплёку. Взаимосвязь, коморбидность химических аддикций, сексуальных и любовных аддикций уже научно доказана [2]. Вместе с этим, если мы встречаем навязчивую компульсивную мастурбацию, то вполне справедливо можем утверждать то, что она может являться симптомом невротического расстройства [1, 2, 6]. Цель нашего исследования выяснить отличия в обнаружении актов мастурбации и сексуального опыта среди курящей и некурящей популяции испытуемых.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Использовались диагностические полупроективные и клинико-биографические, клинические методики. 1) Тематические изложения 2) Тематическая стандартизованная автобиографическая анкета (ТСАА). Метод незаконченных предложений. В группу испытуемых юношей и девушек, употребляющих никотин, вошли 197 человек. Группу испытуемых, не употребляющих никотин, составили 177 человек. На момент исследования респондентам в среднем исполнилось 17 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Диагностика сексуального поведения позволяет констатировать значимо высокие показатели по факту наличия опыта мастурбации и сексуальной жизни у курящих испытуемых. Начинают мастурбировать юноши и девушки, употребляющие никотин довольно рано. Значимо высокие значения приходятся на период взросления от 12 до 14 лет. Около 16 лет согласно полученным данным увеличивается активность мастурбации у некурящей выборки испытуемых.

Таблица 1

Оценка значимости отличий показателей наличия опыта мастурбации у испытуемых употребляющих и не употребляющих никотин

Количество испытуемых	Испытуемые	Наличие опыта мастурбации	Отсутствие опыта мастурбации
197	Курящие юноши и девушки	97	105
177	Не курящие юноши и девушки	26	151
		7,42*	6,93*

* – значимые отличия по угловому критерию Фишера.

На основании полученных данных респонденты, употребляющие никотин значимо чаще, чем не употребляющие никотин, прибегают к актам самоудовлетворения (таблица 1). Учитывая тот факт, что юношеская мастурбация, по сути, является массовым и поэтому нормативным явлением, испытуемые, не употребляющие никотин склонны замалчивать данное своё увлечение. Из бесед с испытуемыми, обнаружилось, что это происходит по причине большей стыдливости и чувства вины за совершаемые действия. Данные состояния могут указывать на подавление и не признание собственной детской инфантильной сексуальности.

Значимые отличия были получены с помощью критерия χ^2 -квадрат по факту распределения частоты показателей наличия опыта мастурбации юношей и девушек, употребляющих и не употребляющих никотин (таблица 2).

Таблица 2

Значимые отличия распределения частоты показателей наличия опыта мастурбации юношей и девушек, употребляющих и не употребляющих никотин с помощью критерия χ^2 -квадрат

Количество испытуемых	Испытуемые	Наличие опыта мастурбации	Отсутствие опыта мастурбации
197	Курящие юноши и девушки	97	105
177	Не курящие юноши и девушки	26	151
$\chi^2=47,81$			

При $p<0,05$; $df(1)=3,841$; при $p<0,01$; $df(1)=6,635$ значимо.

Были получены результаты по факту распределения частоты показателей возраста вступления в первый половой (сексуальный) контакт испытуемых, употребляющих и не употребляющих никотин. Стало известно, что курящие молодые люди имеют тенденцию вступать в половые отношения с 14 лет, к 17 годам количество лиц курящих и некурящих, вступающих в половые отношения выравнивается (табл.3).

Таблица 3

Значимые отличия распределения частоты показателей возраста вступления в первый половой (сексуальный) контакт испытуемых, употребляющих и не употребляющих никотин

Количество испытуемых	Испытуемые	14лет	15лет	16лет	17лет
197	Курящие юноши и девушки	38	29	29	42
177	Не курящие юноши и девушки	13	16	14	40
$\chi^2=8,11$					

При $p<0,05$; $df(3)=7,815$ значимо.

Значимые отличия по критерию Фишера по наличию сексуального опыта, мы наблюдаем у курящих и некурящих девушек (табл.4). Согласно данному критерию девушки употребляющие никотин имеют больший сексуальный опыт.

Таблица 4

Оценка значимости отличий показателей сексуального опыта испытуемых девушек

Количество испытуемых	Испытуемые	Имеют сексуальный опыт	Не имеют сексуального опыта
92	Курят	74	18
97	Не курят	45	52
		4,99*	4,99*

* – значимые отличия по угловому критерию Фишера

ВЫВОДЫ

1. На основании проведённого теоретического анализа психологической литературы сексуальная подоплёка курения становится очевидной
2. Юноши и девушки, употребляющие никотин обнаруживают довольно раннее приобщение к сексуальным отношениям и актам мастурбации
3. Молодёжь, употребляющая никотин, значимо в большей степени прибегает к актам мастурбации при этом, не скрывая этого, по сравнению с теми, кто не употребляет табак.
4. Девушки, употребляющие табак, имеют больший сексуальный опыт по сравнению с теми девушками, которые не курят.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баранов, А.А. Табакокурение детей и подростков. Гигиенические и медико-социальные проблемы и пути решения / А.А. Баранов, В.Р. Кучма, И.В. Звездина. – М. : Литтерра, 2007. – 216 с.
2. Егоров, А.Ю. Нехимические зависимости / А.Ю. Егоров. – СПб. : Речь, 2007. – 190 с.
3. Кон, И.С. Психология ранней юности / И.С. Кон. – М. : Просвещение, 1989. – 608 с.
4. Ремшмидт, Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности: Пер. с нем. / Х. Ремшмидт. – М. : Мир, 1994. – 320 с.
5. Юнг, К.Г. Либи́до, его метаморфозы и символы / К.Г. Юнг. – СПб. : Восточно-Европейский ин-т психоанализа, 1994. – 414 с.
6. Якобзон, Л.Я. Онанизм у мужчин и женщин / Л.Я. Якобзон. – Л. : Изд-во «Ленинград», 1928. – 120 с.

REFERENCE

1. Baranov, A.A., Kuchma, V.R. and Zvezdina, I.V. (2007), *Tobacco smoking of children and teenagers. Hygienic and medico-social problems and solutions*, publishing house "Litterra", Moscow.
2. Egorov, A. Yu. (2007), *Not chemical dependences*, Speech, St. Petersburg.
3. Con, I.S. (1989), *Psychology of early youth*, Education, Moscow.
4. Remschmidt, X. (1994), *Teenage and youthful age: Problems of formation of the personality: The lane with it*, World, Moscow.
5. Jung, K. G. (1994), *Libido, its metamorphoses and symbols*, East-European Institute of psychoanalysis, St. Petersburg.
6. Yakobzon L. Ya. (1928), *Onanism at men and women*, publishing house "Leningrad", Leningrad.

Контактная информация: kobzev.e@mail.ru

Статья поступила в редакцию 09.06.2014.